

**Medisch specialistische zorg  
voor huidaandoeningen,  
moedervlekken en huidkanker**

## **Wat is een kleine (chirurgische) verrichting?**

Dit is een ingreep die de dermatoloog en plastisch chirurg van SALTDerma verricht op een locatie bij u in de buurt.

De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. Ingrepen die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere:

- verwijderen goedaardige gezwellen;
- verwijderen moedervlekken;
- verwijderen huidkanker of een voorstadium daarvan.

## **Vorbereiding**

Voor een kleine (chirurgische) verrichting is geen speciale voorbereiding nodig. U hoeft niet tijdelijk te stoppen met uw gebruikelijke medicatie.

Bij aankomst neemt u plaats in de wachtruimte, u hoeft zich niet te melden bij de balie, wij zijn immers op de hoogte van uw komst.

## **Wat kunt u verwachten?**

Nadat u plaats heeft genomen op de behandeltafel, wordt het te behandelen gebied schoongemaakt met een desinfecterend middel.

Dan volgt er een plaatselijke verdoving door middel van een injectie. Het inspuiten van de vloeistof voelt branderig aan en is soms pijnlijk.

Na de verdoving voelt u geen pijn meer, wel voelt u dat de arts bezig is.

Het te opereren gebied wordt afgedekt met een steriele doek die u niet aan mag raken. De behandeling neemt doorgaans twintig minuten in beslag. Een enkele keer zal dit langer of juist korter duren.

## Na de ingreep

U mag de wond 48 uur niet nat maken. Daarna mag u gewoon douchen en de wond mag nat worden. Echter niet weken. U kunt het beste met pleister douchen en na het douchen een schone pleister aanbrengen. Verder mag u gedurende twee weken niet sporten, zwemmen of naar de sauna. Soms kan de arts afwijken van deze adviezen.

## Hechtingen verwijderen

Als u in het gezicht bent geopereerd, worden de hechtingen na een week verwijderd. Elders op het lichaam worden de hechtingen na 10 dagen tot twee weken verwijderd. U krijgt daarvoor een afspraak bij SALTDerma. Soms wordt onderhuids gehecht; deze hechtingen lossen vanzelf op.

## Wat te doen bij napijn?

Bij eventuele napijn mag u een pijnstiller nemen (bij voorkeur paracetamol tot maximaal 3 keer per dag 2 stuks van 500mg).

## Belangrijk

- Gebruikt u bloed verdunnende middelen meld dit dan vooraf aan de arts. Bij voorkeur bij het maken van de afspraak. Staken is in de meeste gevallen niet nodig.
- Sommige patiënten hebben bij operaties antibiotica nodig in verband met hartafwijkingen e.d. Als dit bij u het geval is, meld dit dan van tevoren aan de arts.
- Geef aan of u een allergie heeft (jodium, pleisters e.d.).
- Heeft u een ICD (Pacemaker)? Meld u dit dan van tevoren aan de arts.

## Complicaties

Bij een ingreep bestaat een kleine kans op een complicatie:

- Na de ingreep kan een infectie optreden die zich uit door toenemende pijn, zwelling, roodheid en pus uit de wond. Dit ontstaat meestal binnen 24 uur na de ingreep.
- Soms ontstaat er een nabloeding. Dit ontstaat meestal binnen 24 uur na een ingreep. Wij adviseren u dan tweemaal 15 minuten op het verband te drukken om de bloeding te stoppen.

## Contact

Neemt u bij problemen (zoals een nabloeding die niet wil stoppen, hevige pijn, infectie) contact op met SALTDerma: 088 - 9100 190.

## Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met SALTDerma.

## Bent u verhinderd?

Heeft u een belangrijke reden waarom u niet kunt komen op uw afspraak? Neemt u dan telefonisch contact met ons op.

Bel ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor uw afspraak.

**SALTDerma**

Irene Vorrinkplein 40A | 1506 WR Zaandam  
Telefoon: 088 - 9 100 190  
E-mail: [derma@salt.nl](mailto:derma@salt.nl) | [www.saltderma.nl](http://www.saltderma.nl)